



Handleiding Qachel Hekla
17010-41-01_Handleiding Hekla_2.0

Handleiding Qachel Hekla

Revisie informatie

Rev.	Datum	Omschrijving
1.0	2019-05-17	Eerste versie
2.0	2019-09-04	Sleutelwijdte M5 aangepast

Inhoudsopgave

1.	Introductie	3
1.1	Contactinformatie	3
1.2	Gebruikte symbolen	3
1.3	Afkortingen / Definities	3
1.4	Waarschuwingen, attenties	3
1.5	Stuklijst	5
2.	Monteren van de Qachel	6
2.1	Stap 1, zijplaten + achterplaat	6
2.2	Stap 2, bodem + rooster	7
2.3	Stap 3, voorplaat	8
2.4	Stap 4, aslade	9
2.5	Stap 5, regenkap	9
3.	Accessoires	10
4.	Stookadvies	11
5.	Onderhoud / Nabehandelingen	12

Alle rechten voorbehouden

De informatie in dit document mag niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Qachel.

Hoewel deze gebruikershandleiding met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Qachel geen verantwoordelijkheid voor fouten of onbedoelde missende informatie.

Qachel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik en/of gebruik van andere opties of accessoires dan originele Qachel producten.

Handleiding Qachel Hekla

1. Introductie

Goed dat je hebt gekozen voor een echte Qachel, de enige buitenhaard die naar wens is samen te stellen en ook achteraf nog is aan te passen of uit te breiden! Onze filosofie is om een betaalbare en tegelijk robuuste buitenhaard te maken waar je jarenlang plezier van hebt.




Onze Qachels zijn gemaakt van oerdegelijk 3 mm constructiestaal. Je kan ze het hele jaar door buiten laten staan. Hierdoor krijgt de Qachel juist zijn robuuste en industriële look. Het is een eyecatcher voor elke tuin, balkon of terras. Het hele jaar door geniet je met de Qachel van het buitenleven en de warme sfeer die de Qachel creëert.

1.1 Contactinformatie

Beste gebruiker, bedankt voor het kiezen van de Qachel buitenhaard. Mocht je ondanks deze handleiding ondersteuning of hulp nodig hebben, toch nog vragen hebben of mist er iets? Of heb je juist ideeën voor nieuwe toevoegingen aan onze Qachel? Neem dan contact op met de lokale dealer, of met ons:

Adres : Qachel
Borchgraven 2-7
7051CW Varsseveld
Email : info@qachel.nl
Internet : www.qachel.nl
Telefoon : +31 (0) 85 130 46 87

1.2 Gebruikte symbolen


Symbol	Omschrijving
	GEVAAR: Gevaar aanduidingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot ernstige verwondingen aan omstanders en/of gebruikers
	WAARSCHUWING: Waarschuwingen zijn instructies die -wanneer niet opgevolgd- kunnen leiden tot schade aan de omgeving of vervuiling kan veroorzaken
	NOOT: Een noot bevat aanvullend advies of kenmerken een belangrijk punt. Een noot is geen instructie maar kan gezien worden als een aanvulling

1.3 Afkortingen / Definities















Naam	Omschrijving

1.4 Waarschuwingen, attenties

Lees onderstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen goed door voordat de Qachel in gebruik wordt genomen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstige verwondingen of tot materiële schade. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

	GEVAAR: De Qachel is ALLEEN bedoeld voor buitengebruik. Plaats de Qachel dus nooit binnenshuis, in een garage, schuur of soortgelijk! Bij gebruik in een gesloten omgeving zullen er giftige dampen verzamelen die leiden tot ernstige verwondingen of de dood!
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handleiding Qachel Hekla

	GEVAAR: Plaats de Qachel altijd op een stabiele onbrandbare ondergrond, bijvoorbeeld baksteen, beton, tegels of soortgelijk. Gebruik de Qachel nooit op een houten terras, vlonder of soortgelijke ondergrond!
	GEVAAR: Zorg ervoor dat de Qachel minstens 2 meter vrijstaat van brandbare materialen.
	GEVAAR: Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine, aanmaakvloeistof, alcohol enz.) om het hout in de Qachel aan te steken. Doe dit altijd met vaste aanmaakblokjes of klein gemaakte stukjes hout.
	GEVAAR: Verplaats de Qachel nooit wanneer deze in gebruik is.
	GEVAAR: Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de Qachel komen wanneer deze in gebruik is. Het gehele oppervlak van de Qachel wordt erg heet wanneer er vuur gestookt wordt.
	GEVAAR: Het oppervlak van de Qachel wordt erg heet, gebruik dus altijd hittebestendige handschoenen en stevig haardgereedschap bij het toevoegen of goed leggen van het hout.
	GEVAAR: Onjuiste installatie van de Qachel kan gevaarlijk zijn. Volg daarom de montage instructies in deze handleiding zorgvuldig op en neem in geval van twijfel contact op met ons of de lokale dealer.
	GEVAAR: Blijf altijd in de buurt van de Qachel tot het vuur helemaal uit is en de Qachel is afgekoeld.
	GEVAAR: Vuur stoken is erg leuk om te doen, maar doe dit op een verantwoorde en veilige manier. Misbruik van de Qachel kan leiden tot gevaarlijke situaties voor gebruiker, omstanders en omgeving!
	WAARSCHUWING: Volg bij voorkeur ons stookadvies op (zie verderop in deze handleiding) voor een optimale start en verbranding. Laad de Qachel in ieder geval niet te vol met hout, te veel hout leidt tot een slechte verbranding en overmatige rookontwikkeling.
	WAARSCHUWING: Stook alleen met goed gedroogd en geschikt haardhout. Gebruik geen zachte houtsoorten als grenen of ceder, deze kunnen "ploffen" en vonken geven tijdens verbranden.
	WAARSCHUWING: Gebruik de Qachel niet voor het verbranden van tuinafval, papier, vezelplaten of ander afval.
	WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de Qachel vrij van asresten is (zowel in de Qachel als de asla) voordat er een nieuw vuur wordt aangestoken.
	WAARSCHUWING: Bereid geen gerechten in de Qachel.

Handleiding Qachel Hekla

1.5 Stuklijst

Het Qachel bouwpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Aantal	Omschrijving	Referentie
1	Bodemplaat, samengesteld	2170102-006
1	Voorplaat	2170102-108
1	Achterplaat	2170102-110
2	Zijplaat	2170102-109
1	Rooster	2170102-111
1	Voorplaat aslade	2170102-115
1	Bak aslade	2170102-114
1	Handgreep aslade	217010N-005
1	Regenkap	2170103-109
1	Set montagemateriaal	2170101-002M
2	Steeksleutel 10-13	2170101N-006
2	Steeksleutel 8-10	2170101N-007

Handleiding Qachel Hekla

2. Monteren van de Qachel

Het monteren van de Qachel is vrij eenvoudig en wijst voor zich. Met onderstaand stappenplan moet het in ieder geval goed te doen zijn.



WAARSCHUWING:

Gebruik handschoenen bij het in elkaar zetten van de Qachel, de plaatwerkdelen kunnen scherpe randen bevatten.




NOOT:

De staaldelen en montage materiaal bevatten een dun laagje olie ter bescherming.

2.1 Stap 1, zijplaten + achterplaat


Begin op een vlakke ondergrond, zet de twee zijplaten tegen de achterplaat aan en plaats de bouten + moeren, draai deze handvast.



Handleiding Qachel Hekla

2.2 Stap 2, bodem + rooster


Schuif de bodemplaat vanaf de voorzijde tussen de twee zijplaten en plaats de bouten + moeren, draai deze handvast. Schuif het rooster vanaf de voorzijde tussen de zijplaten en plaats de bouten, draai deze handvast.



Handleiding Qachel Hekla

2.3 Stap 3, voorplaat

Plaats de voorplaat tegen de zijplaten. **LET OP**, geleid de luchttoevoerstrippen door de sleuven in de voorplaat. Monteer de bouten + moeren. Controleer of alles goed uitgelijnd is (zorg dat de Qachel op een vlakke ondergrond staat) en draai alle bouten + moeren aan. Begin met de bodemplaat en rooster en daarna de overige bouten + moeren.




NOOT:

Trek alle bouten en moeren nog een keer na, nadat je een paar keer gestookt hebt. Door de warmte kunnen de platen wat vervormen en/of losraken.

Handleiding Qachel Hekla


2.4 Stap 4, aslade

Monteer de bouten + moeren aan de achterzijde van de lade basis. Plaats vervolgens de voorplaat en de handgreep aan de voorzijde en monteer deze door middel van de twee bouten. De aslade kan daarna aan de voorzijde in de Qachel geschoven worden.



2.5 Stap 5, regenkap

Plaats de regenkap bovenop de schoorsteen van de Qachel en zet deze vast met bout en moer:



Handleiding Qachel Hekla

3. Accessoires

Voor de Qachel zijn diverse accessoires beschikbaar en er worden regelmatig nieuwe accessoires en toevoegingen ontwikkeld. Voor een actueel overzicht kijk op onze website: www.qachel.nl



NOOT:

Handleidingen voor montage en/of gebruik van geselecteerde accessoires worden separaat meegeleverd.

Handleiding Qachel Hekla

4. Stookadvies

Stoken kun je op vele verschillende manieren doen, maar wij hebben erg goede ervaringen met de Zwitserse methode. De Qachel heb je dan in no-time warm en er is nauwelijks rookontwikkeling, mits je natuurlijk met gedroogd en geschikt hout stookt. Volg onderstaand stappenplan en zie onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van deze stookmethode:

1. Begin je houtstapel met een paar grote blokken op de stookbodem
2. Bouw je stapel op met kleinere stukken die je kruislings op de stapel eronder legt
3. Leg boven op de stapel het aanmaakhout en leg daaronder een aanmaakblokje
4. Trek beide luchtregelaars aan de voorzijde helemaal uit
5. Steek het aanmaakblokje aan en stoken maar!
6. Wanneer het vuur goed brandt kun je de luchtregelaars weer helemaal (of bijna helemaal) terugdrukken

Stap 1

Begin met grote blokken



Stap 2

Stapel door met blokken



Stap 3

Plaats kleiner hout



Stap 4

Stapel door met klein hout



Stap 5

Plaats aanmaakhout



Stap 6

Ontsteek het vuur



NOOT:

Omdat de platen licht geolied zijn kan er bij de eerste keer stoken een lichte rookvorming aan het plaatoppervlak optreden.



NOOT:

Wanneer je ook voor onze deur hebt gekozen is de luchttoevoer via de regelaars nog beter te regelen!

Handleiding Qachel Hekla

5. Onderhoud / Nabehandelingen

Standaard wordt de Qachel geleverd in 3mm dik constructiestaal met een nog robuustere 5mm dikke stookplaat. Hoewel dit garant staat voor jarenlang plezier is het materiaal onderhevig aan slijtage door het stoken en de weersinvloeden.

Omdat de Qachel volledig van staal is, loont het zich goed om -wanneer gewenst- de onderdelen voor gebruik te behandelen met hittebestendige lak. Dit verlengt de levensduur van de Qachel en geeft een andere look aan de buitenhaard. Volg de gebruiksaanwijzing van de gekochte lak om de Qachel op de juiste manier te behandelen.



WAARSCHUWING:

Het staal gaat op den duur roesten, dit kan mogelijk roestvlekken op het terras veroorzaken. Neem juiste maatregelen om dit te voorkomen (bijvoorbeeld een extra laag tegels onder je Qachel, de Qachel op grind te plaatsen, enz.).



NOOT:

Hoewel de Qachel prima het hele jaar door buiten kan staan verleng je de levensduur door de Qachel droog en overdekt op te slaan wanneer je hem een tijdje niet gebruikt.